



Proteção da cabeça

ASO2 SMOKE

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais



Benefícios únicos



Conforto

- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Ponte nasal maleável e flexível para melhor conforto durante a utilização prolongada



Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

- Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente



Compatibilidade

- Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares



Elementos de benefícios

- Compatibilidade com protetores auriculares

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Energia

Certificações e normas



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2.5

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

ASO2 SMOKE

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Exterior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Neblina (N), Anti-risco (K)
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor da lente	Fumê
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	2.5
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	TPR (borracha termoplástica)
Material da armação	Polycarbonato, TPR
Armação	Hastes
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes antiderrapantes
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28



Head protection

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102SM0KN 00 [ASO2FU]	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height