



Προστασία κεφαλής

ASO2 CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Πολύ άνετα άχρωμα προστατευτικά γυαλιά χάρη στη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και τους βραχίονες δύο υλικών



Οφέλη



Άνεση

- Εύκαμπτοι σκελετοί για βελτιστοποιημένη άνεση και μειωμένη πίεση
- Μαλακή και εύκαμπτη γέφυρα μύτης για καλύτερη άνεση σε μακροχρόνια χρήση



Ευκολία στη χρήση

- Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος



Βιωσιμότητα

- Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής του φακού



Συμβατότητα

- Εξαιρετικά επίπεδα πλαίσια για τέλεια συμβατότητα με κράνη



Πρόσθετα πλεονεκτήματα

- Αντίληψη χρωμάτων

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Μεταφορές
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR



ASO2 CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

Πολύ άνετα άχρωμα προστατευτικά γυαλιά χάρη στη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και τους βραχίονες δύο υλικών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (N), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (K)
Βάση γυαλιών	9.5
Στυλ γυαλιών	Διοφθαλμικά
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.2
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
Υλικό σκελετού	Πολυανθρακικό, TPR
Σκελετός	Βραχίονες
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Ναοί confort	Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ	Κορδόνι
Βάρος (g)	28



Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102CL0KN 00 [ASO2IN]	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height