



Ochrana hlavy

ASO2 CLEAR

OCHRANNÉ OKULIARE

Veľmi pohodlné číre ochranné okuliare vďaka nastaviteľnému sedielku a bočniciam z dvoch materiálov



Výhody



Pohodlie

- Pružné bočnice pre optimálne pohodlie a menší tlak
- Mäkký a pružný nosový mostík pre väčšie pohodlie pri dlhodobom používaní



Jednoduché použitie

- Protišmykové bočnice pre väčšie pohodlie, ktoré veľmi dobre držia na hlave alebo na prilbe



Udržateľnosť

- Úprava proti poškrabaniu pre dlhšiu životnosť šošovky



Kompatibilita

- Extra ploché bočnice pre dokonalú kompatibilitu s chráničmi sluchu



Dodatočné výhody

- Vnímanie farieb

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Doprava
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Ochrana pred rizikami



Otrasy



UV / IR



Ochrana hlavy

ASO2 CLEAR

OCHRANNÉ OKULIARE

Veľmi pohodlné číre ochranné okuliare vďaka nastaviteľnému sedielku a bočniciam z dvoch materiálov

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Použitie	Interiér
Typ okuliarov	Okuliare
Materiál šošovky	Polykarbonát
Úprava skla	Proti zahmlievaniu (N), Odolné proti poškriabaniu (K)
Šošovky	9.5
Štýl skiel	Dvojšošovkové
Farba skla	Číre sklá
Optická trieda	1
Číslo vzorky (odtieň)	1.2
Charakteristika šošoviek	Zahnutý tvar
Mechanická pevnosť (šošovky)	F, T
Materiál nosovej časti	TPR (termoplastická guma)
Materiál rámu	Polykarbonát, TPR
Rámik	Bočnice
Mechanická pevnosť (rám)	F, T
Výhoda bočníc	Protišmykové bočnice, Pružný hrot
Chrámy confort	Protišmykové chrámy, Pružný hrot
Vrátane príslušenstva	Šnúra
Hmotnosť (g)	28



Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102CL0KN 00 [ASO2IN]	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height