躯体防护

DT125

防化连体服

五级限次性连体防护服，防静电，干颗粒化学物质防护，提供良好的贴合感和增强的透气性



应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

标准和认证

CE CATEGORY 3

EN1149-5

EN ISO 13982-1
类型5

EN 1073-2

EN13034
类型6

防范风险

抗静电　化学　微粒

DELTAPLUS

enjoy safety

躯体防护

DT125

防化连体服

五级限次性连体防护服，防静电，干颗粒化学物质防护，提供良好的贴合感和增强的透气性

详细信息 - 标准

技术细节

性别	男女通用
尺码范围	M → 3XL
工作服颜色	白色, 橙色
基布材料详情	短信 轧制微孔
产品总重量 (克/平方米)	60
加强部位	裤裆
兜帽类型	固定兜帽
收紧方式	拉链收紧，带盖魔术贴收紧
手腕内侧	弹性拇指扣
腰部	背面弹性收紧
标识类型	水转印
防水拉链	是
配件组合	配备兜帽, 拇指通
弹性	脚踝, 在脸上, 手腕, 腰部
不包括	手套和鞋套需单独购买



Protective clothing

DT125

CHEMICAL PROTECTION OVERALLS

Type 5 anti-static, disposable, dry particle resistant chemical protective coveralls with good fit and enhanced breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DT1251001WHMD [DT125TM]	White-orange	M	DT125	3295249202965	13295249202962	50	1	11.436 kg	31.6 cm	58.8 cm	50.4 cm
DT1251001WHLG [DT125GT]	White-orange	L	DT125	3295249202958	13295249202955	50	1	12.41 kg	30.0 cm	60.0 cm	52.0 cm
DT1251001WHXL [DT125XG]	White-orange	XL	DT125	3295249202972	13295249202979	50	1	12.9 kg	29.4 cm	58.4 cm	54.4 cm
DT1251001WH2X [DT125XX]	White-orange	XXL	DT125	3295249202989	13295249202986	50	1	13.7 kg	31.4 cm	58.8 cm	54.6 cm
DT1251001WH3X [DT1253X]	White-orange	3XL	DT125	3295249202996	13295249202993	50	1	14.128 kg	31.0 cm	59.2 cm	54.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height