



Kopfschutz

ONYX2 BLANC

BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall



Vorteile



Komfort

- Ausgewogener Schwerpunkt zur Vorbeugung und Reduzierung von Muskel- und Skeletterkrankungen bei längerer Nutzung
- ABS für mehr Leichtigkeit und Komfort
- Verfügt über 3 Textilgurte mit 6 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung



Einfache Handhabung

- Einstellrad für einfaches Auf- und Absetzen
- Rotor® System (patentiert): einfache und schnelle Einstellung mit oder ohne Handschuhe



Hygiene

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene

Technologien und Labels



D-ONE-ROTOR

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Öl- & Gasindustrie
- Energie

Zertifikationen und normen



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
KLASSE 0



GS-ET-29
KLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389KN

Schützt gegen



Hitzefest



Stoß



UV / IR



Elektro



Kopfschutz

ONYX2 BLANC

BAUHELME

Doppelschaliger Bauhelm mit Visier für den Schutz gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Spezifische Schutzhelme
Spezifischer Schutzhelm	Helm gegen Lichtbogen
Material der Schale(Kappe)	ABS
Textilkappe	PA (Polyamid)
Kopfabdeckung (cm)	53-64 cm
Materialien der Kopfabdeckung	Polyethylen
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Nicht belüftet
Hauptfarbe	Weiß
Punkte der Halterung	6 Punkte
Komfortables Stirnband	Polyester
Visier des Helms	Keine
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Kinnriemen	Ohne Kinnriemen
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Gesichtsschutz, Kinnriemen, Nackenschutz, Individuelles Logo, Kopfbdeckung mit Turnring
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen	-20°C
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	775
Gewicht (lbs)	1.705
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	48 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	84 Monate
Enthaltene Farben	Weiß
Kinnriemenmaterial	Polymer








ONYX2 BLANC

SAFETY HELMETS

Head protection

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ONYX2BJ	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height