



ONYX2 BLANC

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προστασία κεφαλής

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου



Οφέλη



Άνεση

- Ισορροπημένο κέντρο βάρους για πρόληψη και μείωση οποιασδήποτε μυοσκελετικής διαταραχής λόγω παρατεταμένης χρήσης
- ABS για περισσότερη ελαφρότητα και περισσότερη άνεση
- Διαθέτει 3 υφασμάτινους ιμάντες με 6 σημεία στερέωσης για βέλτιστη κατανομή βάρους



Ευκολία χρήσης

- Ροδέλα ρύθμισης για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Σύστημα Rotor® (πατενταρισμένο): γρήγορη και εύκολη ρύθμιση με ή χωρίς γάντια



Υγιεινή

- Αντικαταστάσιμος κεφαλόδεσμος για καλύτερη υγιεινή

Τεχνολογίες και ετικέτες



D-ONE-ROTOR

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 397
MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
ΚΛΑΣΗ 0



GS-ET-29
ΚΛΑΣΗ 1 (4KA)

EN 170
1.2 2C

EN 166
1 SAT 389K N

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κραδασμος



UV / IR



Ηλεκτρικο



ONYX2 BLANC

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Είδος προϊόντος	Ειδικό προστατευτικό κράνος
Ειδικό προστατευτικό κράνος	Κράνος προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Υλικό κελύφους (καλόττα)	ABS
Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής	PA (Πολυαμίδιο)
Περίμετρος κεφαλής (cm)	53-64 cm
Υλικά περιμέτρου κεφαλής	Πολυαιθυλένιο
Ρύθμιση	Τροχίσκος σύσφιξης
Εξαερισμός	Μη αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Άσπρο
Σημεία στήριξης	6 σημεία
Άνετο κεφαλόδεσμο	Πολυεστέρας
Γείσο του κράνους	Καμία
Σημεία αγκύρωσης υποσιάγονου	4 σημεία
Στήριγμα πηγουνιού	Με στήριγμα πηγουνιού
Διαθέσιμα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά	Θήκη κάρτας, Προστατευτικό προσώπου, Υποσιάγωνα, Προστατευτικό λαιμού, Προσαρμοσμένο λογότυπο, Κράνος με τροχό σύσφιξης
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Μη διαθέσιμο
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20°C
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες	+50°C
Βάρος (g)	775
Weight (lbs)	1.705
Διάρκεια ζωής από την πρώτη χρήση	48 μήνες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	84 μήνες
Χρώματα	Άσπρο
Υλικό υποσιάγονου	Πολυμερές








ONYX2 BLANC

SAFETY HELMETS


Head protection

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ONYX0Y101WHA D [ONYX2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height