



ASCAB AN024

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Wyprodukowana końcówka linki

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



ASCAB AN024

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Wyprodukowana końcówka linki

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pierwszy metr liny
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna
Średnica liny (mm)	8
Kolor	Stalowy
Zakończenie	1 pętla połączona z kauszą
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	0,25
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze



Fall protection

ASCAB AN024

FALL ARRESTERS ON CABLE

Manufactured cable end

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC16SS999011 [AN024]	Steel	-	ASCAB AN024	3295249171346	13295249171343	1	1	0.3 kg	50.0 cm	35.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height