Protección anticaídas

DESCORD TC006

TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 12841
TIPO C

EN341
CLASE A

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

DESCORD TC006

TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Descensor autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Diámetro máximo de la cuerda (mm)	12
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.4716
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,360
Carga máxima para 2 personas (kg)	130
Carga máxima para una persona (kg)	130
Uso	Funciona con cuerda trenzada
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height