



Proteção anti-queda

TR00530

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual de carga, com cabo de 30 m, adaptável aos nossos tripés e mastros



Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



2006/42/EEC

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

TR00530

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual de carga, com cabo de 30 m, adaptável aos nossos tripés e mastros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Aviso	Este produto não é um sistema anti-queda. Certifique-se de que o utilizador está equipado com um sistema anti-queda adequado às suas condições de trabalho
Tipo de equipamento	Guincho manual
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento máximo (ft)	30
Comprimento dos ARA (m)	30
Comprimento dos ARA (inch)	1181.103
Cor	Aço
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 22 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Carga de trabalho segura (kg)	250








Fall protection

TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
RES89990A0103 0 [TR00530]	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height