



TR00530

防坠落和救援，有限空间

手动绞盘，带有30m钢索，适用于代尔塔三脚架和吊臂

坠落防护



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

标准和认证



2006/42/EEC

防范风险



坠落



TR00530

防坠落和救援，有限空间

手动绞盘，带有30m钢索，适用于代尔塔三脚架和吊臂

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

警告	本产品不是防坠落系统。确保用户配备了适合其工作条件的防坠落系统
装备类型	手动绞盘
主要支架的组成	镀锌钢
最大长度 (ft)	30
ARA长度 (m)	30
ARA长度 (inch)	1181.103
颜色	钢色
连接器 (用户方)	自动锁钩，钢质，开口 22 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
安全工作负载 (kg)	250








Fall protection

TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
RES89990A0103 0 [TR00530]	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height