Protecție anticădere

MAXIBLOC AN10015T

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu, ușor și compact pentru fixarea ușoară și utilizarea pe deplasări de până la 15 metri

Beneficii

Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg

Aplicații

- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**

Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Protejează împotriva riscurilor

Cădere

DELTAPLUS

enjoy safety.

Protecție anticădere

MAXIBLOC AN10015T

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu, ușor și compact pentru fixarea ușoară și utilizarea pe deplasări de până la 15 metri

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Tambur cablu
Compoziția suportului principal	ABS, Oțel galvanizat
Lungime max. (m)	15
Lungimea SAA (m)	15
Lungimea SAA (inch)	590.5515
Diametrul cablului (mm)	4
Culoare	Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
Avantaj suplimentar	Indicator de cădere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	4,5
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	150
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat
Use of self retracting	Vertical

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLMAXC01501 BK [AN10015T]	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height