



Protection antichute

CAMELEON AN066A

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant avec absorbeur d'énergie qui facilite les mouvements de l'utilisateur



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Système NFC garantissant la traçabilité



Visibilité

• Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN 12841
TYPE A TYPE B

EN353-2
100 KG

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety

Edité 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Protection antichute

CAMELEON AN066A

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant avec absorbeur d'énergie qui facilite les mouvements de l'utilisateur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde tressée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyester, Polyéthylène
Diamètre de corde maximum (mm)	11
Diamètre de corde maximum (inch)	0.4323
Éléments inclus	Longette d'extension à dissipateur d'énergie
Couleur	Gris-Orange
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Poids (kg)	0,706
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes



Fall protection

CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system with energy absorber that facilitates the user's movements

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2999001100 [AN066A]	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height