



CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Łatwość użytkowania

• System NFC gwarantuje identyfikowalność



Widzialność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN 12841
TYP A TYP B

EN353-2
100 KG

Chroni przed



Upadek



enjoy safety

Edytowano 20/06/2026
www.deltaplus.eu



CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliester, Polietylen
Maksymalna średnica liny (mm)	11
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4323
W zestawie	Przedłużacz do urządzenia pochłaniającego energię
Kolor	Szaro-pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Waga (kg)	0,706
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym



Fall protection

CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system with energy absorber that facilitates the user's movements

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2999001100 [AN066A]	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height