



Absturzsicherung

AN218S200CDD

VERBINDUNGSMITTEL

Kompaktes, 2 Meter langes Lanyard mit doppelter Energieabsorption mit patentiertem System, das Bewegungsfreiheit für kurze Wege gewährleistet



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
- Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten



Schutzklasse

- Schrumpfschlauch zur Verlängerung der Lebensdauer der Lanyards

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Energie

Zertifikationen und normen



KATEGORIE III

EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN218S200CDD

VERBINDUNGSMITTEL

Kompaktes, 2 Meter langes Lanyard mit doppelter Energieabsorption mit patentiertem System, das Bewegungsfreiheit für kurze Wege gewährleistet

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Energieabsorbierendes Verbindungsmittel aus geflochtenem Seil mit thermoformbarem Mantel
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyamid, Polyester
Länge (m)	2
Durchmesser des Seils (mm)	10,5
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß-Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	2 vernähte Karabinerhaken
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,97
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen
Länge (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD6002DC01 1 [AN218S200CDD]	White-Black	2 m	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height