



坠落防护

CAMELEON AN066A

绳索作业防坠落装置

带能量吸收器的滑动防坠落系统，便于使用者移动



具体优势



易用性

· NFC系统保证可追溯性



可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 12841
类型 A 类型 B

EN353-2
100 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 26/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

CAMELEON AN066A

绳索作业防坠落装置

带能量吸收器的滑动防坠落系统，便于使用者移动

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	编织绳
主要支架的组成	钢, 不锈钢, 支撑材料/聚酯纤维, 聚乙烯
最大绳索直径 (mm)	11
最大绳索直径 (inch)	0.4323
包含配件	带能量吸收器的延伸片
颜色	灰色-橙色
产品优势	坠落指示器
重量 (kg)	0,706
防坠落作业类型	生命线上的移动, 区域限制, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动



Fall protection

CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system with energy absorber that facilitates the user's movements

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2999001100 [AN066A]	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height