



AN218S200CDD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2 metrové dvojité lano s tlmičom nárazov, kompaktné, vybavené patentovaným systémom, ktorý zaručuje veľkú voľnosť pohybu na krátke presuny



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



Trvácnosť

- Teplom zmrštitelná manžeta na predĺženie životnosti lán

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOM POUŽÍVANÍ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Energetika

Ochrana pred rizikami



Pád



AN218S200CDD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2 metrové dvojité lano s tlmičom nárazov, kompaktné, vybavené patentovaným systémom, ktorý zaručuje veľkú voľnosť pohybu na krátke presuny

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Energiu pohlcujúca šnúra z pleteného lana s tepelne tvarovaným plášťom
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyamid, Polyester
Dĺžka (m)	2
Priemer lana (mm)	10,5
S konektorom	yes
Farba	Biela-Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
Dodatočná výhoda	Leading edge
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1,97
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením
Dĺžka (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD6002DC01 1 [AN218S200CDD]	White-Black	2 m	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height