



Leesés elleni védelem

AN213200ZDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Dupla energiaelnyelő kötél, nagy szilárdságú hevederből, 2 széles nyitható kampóval, távban rövid helyzetváltoztatáshoz



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

• Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt
• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN213200ZDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Dupla energiaelnyelő kötél, nagy szilárdságú hevederből, 2 széles nyitható kampóval, távban rövid helyzetváltoztatáshoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Lapos hevederszíj
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	2
Csatlakozóval	igen
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgyűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,6
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

AN213200ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD1002DZ021 [AN213200ZDD]	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height