



Fall protection

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Energijsko absorpcijska vrstica iz trpežnega traku za kratka potovanja



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Trak z izboljšano odpornostjo proti obrabi in certifikatom za uporabo na ostrih robovih
- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg

Aplikacije

- Javna dela
- Second work / craftman
- Avtomobilska
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN355

HORIZONTALNO CERTIFICIRANJE - 140 KG

RFU 11.062

140 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Energijsko absorpcijska vrstica iz trpežnega traku za kratka potovanja

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Ploščata jermenska vrstica z blažilnikom energije
Sestava glavnega nosilca	Poliester
Dolžina (m)	2
Odpiranje vrat (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
S priključkom	yes
Faktor padca	F2
Barva	Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 18 mm
Zaključek	2 zašiti zanki za naprstnik
Priključek (na strani konstrukcije)	1 kavelj za samodejno zaklepanje, jeklen, odprtina 55 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)
Dolžina (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height