



Düşme önleme

AN203200ZD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa yolculuklar için yüksek etkili dokumadan yapılmış enerji emici kordon



Avantajlar



Hijyen

• Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

• Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış
• Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 06/08/2026
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

AN203200ZD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa yolculuklar için yüksek etkili dokumadan yapılmış enerji emici kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Polyester
Uzunluk (m)	2
Açıklık (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Konektör ile	evet
Düşme faktörü	F2
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	1 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height