Αντιπτωτικη προστασια

AN213200ZDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διπλός αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής, με 2 γάντζους μεγάλου ανοίγματος, για σύντομες μετακινήσεις



Οφέλη

Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Επιδόσεις

· Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές
· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Αυτοκίνητο**
- **Ενέργεια**
- **Αποθήκευση**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN355
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Προστατεύει από

Πτωση

Αντιπτωτικη προστασια

AN213200ZDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διπλός αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής, με 2 γάντζους μεγάλου ανοίγματος, για σύντομες μετακινήσεις

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Απορροφητής ενέργειας με ιμάντα-χαλινό
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 19 mm
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,6
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	6.5616



Protecție anticădere

AN213200ZDD

FRÂNGHII CU ABSORBITOR DE ENERGIE

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie dublu, cu chingă de înaltă rezistență, cu 2 cârlige cu deschidere mare, pentru deplasări scurte

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
ENAD1002DZ021 [AN213200ZDD]	Portocaliu	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height