



Protección anticaídas

LV106

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclaje giratorio para instalación vertical u horizontal



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 795
TIPO A

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

LV106

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclaje giratorio para instalación vertical u horizontal

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Anclaje giratorio
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	0,100
Resistencia (Kn)	12kN
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height