



Proteção anti-quedas

LV106

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Ancoragem rotativa para instalação vertical ou horizontal



Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN 795
TIPO A

Proteção contra riscos



Queda



LV106

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Ancoragem rotativa para instalação vertical ou horizontal

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Ancoragem rotativa
Composição do suporte principal	Aço inoxidável
Cor	Aço
Peso (Kg) (kg)	0,100
Resistência (Kn)	12kN
Situações de prevenção de quedas	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height