



Düşme önleme

LV106

ANKRAJ CİHAZLARI

Döner ankraj, dikey veya yatay olarak kuruluma izin verir



Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 795
TİP A

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

LV106

ANKRAJ CİHAZLARI

Döner ankraj, dikey veya yatay olarak kuruluma izin verir

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Döner ankraj
Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Renk	Çelik
Ağırlık (kg) (kg)	0,100
Direnç (Kn)	12kN
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height