Protezione anticaduta

X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**

Protegge contro i rischi

Caduta

DELTAPLUS

enjoy safety

Modifica 11/11/2026
www.deltaplus.eu

Protezione anticaduta

X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Chiusura	fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
Elementi di comfort	Dispositivo dorsale in plastica
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,580
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo

Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
HARXTLM2001BKSL [HAR22XGT]	Black	SM/MD/LG	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HARXTLM2001BK2X [HAR22XXX]	Black	XL/2X	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height