



X-TREM LIGHT HAR22X

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês inovador, o mais leve do mercado, sem peças metálicas

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



Facilidade de utilização

· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN361
150 KG

Protege contra



Queda



X-TREM LIGHT HAR22X

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês inovador, o mais leve do mercado, sem peças metálicas

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda
Composição do suporte principal	Poliéster, Aço com sobremoldagem plástica
Fecho	Argolas
Número de pontos de retenção de queda	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, ETERNAL
Cor	Preto
Elementos de conforto	Dispositivo dorsal plástico
Tamanhos	S/M/L, XL/XXL
Vantagem adicional	Conforto
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,580
Número de fivelas manuais	2
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
ETERNAL	1
Dorsal	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas








X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESES


Fall protection

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
HARXTLM2001B KSL [HAR22XGT]	Black	SM/MD/LG	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HARXTLM2001B K2X [HAR22XXX]	Black	XL/2X	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height