



HAR42EL

TELOVÉ POSTROJE

Izolačný postroj pre elektrické riziká

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



Jednoduché používanie

- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Petrochémia
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN361
140 KG

Ochrana pred rizikami



Pád



HAR42EL

TELOVÉ POSTROJE

Izolačný postroj pre elektrické riziká

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Dielektrický bezpečnostný postroj
Materiálové zloženie	Oceľ, Plast, Polyester
Zatváranie	Spony
Počet kotviacich bodov	2
Upevňovací bod	Chrbtový, Hrudný
Farba	Čierna-Sivá
Veľkosť	S/M/L, XL/XXL
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,922
Počet manuálnych spôn	2
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Vertikálny pohyb v uzavretom priestore, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením
Dielektrický voliteľný test	20 Kv



Fall protection

HAR42EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARCLA02D01BKSL [HAR42ELGT]	Black-Grey	S/M/L	HAR42EL	3295249203481	13295249203488	5	1	6.24 kg	29.5 cm	44.6 cm	24.9 cm
HARCLA02D01BK2X [HAR42ELXX]	Black-Grey	XL/XXL	HAR42EL	3295249203498	13295249203495	5	1	6.3 kg	29.2 cm	45.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height