



Αντιπτωτική προστασία

X-TREM LIGHT HAR22X

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Ο ελαφρύτερος καινοτόμος αορτήρας στην αγορά χωρίς μεταλλικά μέρη



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

• Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN361
150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety

Edit 27/07/2026
www.deltaplus.eu



X-TREM LIGHT HAR22X

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Ο ελαφρύτερος καινοτόμος αορτήρας στην αγορά χωρίς μεταλλικά μέρη

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας, Χάλυβας με πλαστικό καλούπι
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Χρώμα	Μαύρο
Στοιχεία άνεσης	Πλαστική διάταξη ράχης
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0,580
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	2
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη



X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARXTLM2001B KSL [HAR22XGT]	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HARXTLM2001B K2X [HAR22XXX]	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height