



X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Найлегший інноваційний лямковий пояс на ринку, без металевих компонентів.

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

• Ергономічний дизайн, що полегшує рухи
• NFC система гарантує можливість відстеження

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN361
150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Найлегший інноваційний лямковий пояс на ринку, без металевих компонентів.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямковий пояс
Матеріал основи	Поліестер, Сталь з пластиковим покриттям
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Пряжки	Ручна застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Колір	Чорний
Елементи для підвищеного комфорту	Пластиковий фіксатор спини
Розмір	S/M/L, XL/XXL
Додаткові переваги	Комфорт
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,580
Кількість ручних пряжок	2
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Sternal	1
Dorsal	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення



X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARXTLM2001B KSL [HAR22XGT]	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HARXTLM2001B K2X [HAR22XXX]	Black	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height