



Protipádová ochrana

RESCUEHUB TC065

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Lehký, kompaktní záchranný a evakuační systém s magnetickým brzdovým systémem, certifikovaný pro 2 osoby a maximální zatížení 225 kg



Výhody



Snadné použití

• NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Hasič a pohotovostní služby
- Těžký průmysl

Certifikace a normy



EN1496
TŘÍDA B
225 KG

EN341
TŘÍDA A

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 08/09/2026
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

RESCUEHUB TC065

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Lehký, kompaktní záchranný a evakuační systém s magnetickým brzdovým systémem, certifikovaný pro 2 osoby a maximální zatížení 225 kg

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Sestoupit
Materiálové složení	Hliník, Ocel
Max. délka (m)	500
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, hliník, otvor 25 mm
Konektor (strana konstrukce)	Samosvorný hák, hliník, otvor 25 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	3,2
Maximální zatížení pro dvě osoby (kg)	225
Není v ceně	Lano TC066 se prodává samostatně
Použití	Pro 2 osoby < 225 kg



Fall protection

RESCUEHUB TC065

RESCUE AND EVACUATION

Lightweight, compact rescue and evacuation system with magnetic brake system, certified for 2 people and a maximum load of 225 kg

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES1500ZB0110 0 [TC065]	Black	One size	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height