Protección anticaídas

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.



Beneficios

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Servicios de bomberos y emergencias**
- **Industria pesada**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN1496
CLASE B
225 KG

EN341
CLASE A

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Descender
Composición del soporte principal	Aluminio, Acero
Longitud máxima (m)	500
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, aluminio, abertura de 25 mm
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, aluminio, abertura de 25 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	3,2
Carga máxima para 2 personas (kg)	225
No incluido	La cuerda TC066 se vende por separado
Uso	Para 2 personas < 225 kg



Fall protection

RESCUEHUB TC065

RESCUE AND EVACUATION

Lightweight, compact rescue and evacuation system with magnetic brake system, certified for 2 people and a maximum load of 225 kg

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES1500ZB01100 [TC065]	Black	One size	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height