



TR00620

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



2006/42/EEC

EN1496

KLASA B
150 KG



TR00620

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość	20 m
W zestawie	System antypowrotny
Kolor	Czarny
Okres trwałości od daty produkcji	20 lata
Ciężar (kg)	7,8 kg



TR00620

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa	PCB	SPCB	Peso
TR00620	Preto	20 m	TR00620	3295249265526	13295249265523	1	1	15.5 kg