



Protezione anticaduta

RESCUEHUB TC065

SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Sistema di salvataggio ed evacuazione leggero e compatto con sistema di freno magnetico, certificato per 2 persone e un carico massimo di 225 kg



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Servizi antincendio e di emergenza
- Industria pesante

Certificazioni e norme



EN1496
CLASSE B
225 KG

EN341
CLASSE A

Protegge contro i rischi



Caduta



enjoy safety.

Modifica 30/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione anticaduta

RESCUEHUB TC065

SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Sistema di salvataggio ed evacuazione leggero e compatto con sistema di freno magnetico, certificato per 2 persone e un carico massimo di 225 kg

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Discensore
Composizione del supporto principale	Alluminio, Acciaio
Lunghezza massima (m)	500
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, alluminio, apertura 25 mm
Connettore (lato struttura)	Connettore a chiusura automatica, alluminio, apertura 25 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	3,2
Carico massimo per due persone (kg)	225
Non incluso	Corda TC066 venduta separatamente
Utilizzo	Per 2 persone < 225 kg



Fall protection

RESCUEHUB TC065

RESCUE AND EVACUATION

Lightweight, compact rescue and evacuation system with magnetic brake system, certified for 2 people and a maximum load of 225 kg

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES1500ZB0110 0 [TC065]	Black	One size	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height