



Ochrona przed upadkiem

RESCUEHUB TC065

RATOWNICTWO I EWAKUACJA

Lekki i kompaktowy system ratowniczy i ewakuacyjny, wyposażony w magnetyczny układ hamulcowy, certyfikowany dla 2 osób i maksymalnego obciążenia 225 kg



Zalety



Łatwość użytkowania

• System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Straż pożarna i służby ratunkowe
- Przemysł ciężki

Certyfikaty i normy



EN1496
KLASA B
225 KG

EN341
KLASAA

Chroni przed



Upadek



enjoy safety.

Edytowano 03/10/2026
www.deltaplus.eu



RESCUEHUB TC065

RATOWNICTWO I EWAKUACJA

Ochrona przed upadkiem

Lekki i kompaktowy system ratowniczy i ewakuacyjny, wyposażony w magnetyczny układ hamulcowy, certyfikowany dla 2 osób i maksymalnego obciążenia 225 kg

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Schodzenie
Skład głównego wkładu	Aluminium, Stal
Długość maks. (m)	500
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, aluminium, otwór 25 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Hak z automatycznym blokowaniem, aluminium, otwór 25 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	3,2
Maksymalne obciążenie dla dwóch osób (kg)	225
Do nabycia odrębnie	Lina TC066 do nabycia odrębnie
Użytkowanie	Dla 2 osób < 225 kg



RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
RES1500ZB0110 0 [TC065]	Negro	Única	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja