



Absturzsicherung

PROTECTOR TETRA AN15015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät für Entfernungen bis zu 15 m



Vorteile



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

· Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
· Tragegriff für einfachen Transport
· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Stoßfestes ABS-Gehäuse



Sichtbarkeit

· Visuelle Absturzsicherung, die eine sofortige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Produkts ermöglicht

Zertifikationen und normen



EN360
RFU 11.062
150 KG

Anwendung

- Bauwesen
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie
- Hochregallager

Schützt gegen



Absturz



enjoy safety.

edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Absturzsicherung

PROTECTOR TETRA AN15015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät für Entfernungen bis zu 15 m

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Kabelaufroller
Zusammensetzung des Materials	ABS, Verzinkter Stahl
Länge max. (m)	15
Länge des FAR (m)	15
Länge des FAR (inch)	590.5515
Kabel Durchmesser (mm)	4
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Schwarz-Orange
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	6,5
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Grosse Bewegung vertikal oder schräg
Sperrsystem	Trägheitssperrsystem
Verwendung des Aufrollers	Vertikal



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC01504 BK [AN15015T]	Black-Orange	15 m	PROTECTOR TETRA AN15015T	3295249195595	13295249195592	1	1	6.7 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height