



Protección anticaídas

# PROTECTOR TETRA AN15006T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros



### Beneficios



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Asa de transporte  
· Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes



#### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

### Certificaciones y normas



EN360  
RFU 11.062  
150 KG

### Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 23/07/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protección anticaídas

# PROTECTOR TETRA AN15006T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamiento                  | Carrete de cable                                                                                        |
| Composición del soporte principal     | ABS, Acero galvanizado                                                                                  |
| Longitud máxima (m)                   | 6                                                                                                       |
| Longitud de los ARA (m)               | 6                                                                                                       |
| Longitud de los ARA (inch)            | 236.2206                                                                                                |
| Diámetro del cable (mm)               | 4                                                                                                       |
| Elementos incluidos                   | Absorbedor de energía                                                                                   |
| Color                                 | Naranja                                                                                                 |
| Conector (lado usuario)               | Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm                                                                   |
| Ventaja adicional                     | Indicador de caída                                                                                      |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 20                                                                                                      |
| Peso (kg) (kg)                        | 5,6                                                                                                     |
| Carga máxima para una persona (kg)    | 150                                                                                                     |
| Situaciones de trabajo anticaídas     | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado |
| Sistema de bloqueo                    | Sistema de bloqueo por inercia                                                                          |
| Utilización del carrete               | Vertical                                                                                                |



Fall protection

# PROTECTOR TETRA AN15006T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

### Logistics information

| Reference                          | Colour | Size | Designation                 | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SRLPROC00604<br>OR<br>[ AN15006T ] | Orange | 6 m  | PROTECTOR<br>TETRA AN15006T | 3295249195502 | 13295249195509 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 5.7 kg | 28.0<br>cm                                                                          | 39.0<br>cm                                                                          | 14.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height