



Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros



Beneficios



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN360
RFU 11.062
150 KG

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	6
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 11 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5,6
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC00603 OR [AN15006F]	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006F	3295249195496	13295249195493	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height