



Leesés elleni védelem

PROTECTOR TETRA AN15006F

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, akár 6 méterig



Előnyök



Teljesítmény

• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

• Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
• Fogantyú a könnyű szállításhoz
• A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



Tartósság

• Ütésálló ABS-ház



Láthatóság

• Zuhanásvédelmi vizuális jelző, amely lehetővé teszi a termék megfelelő működésének azonnali ellenőrzését

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360
RFU 11.062
150 KG

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

PROTECTOR TETRA AN15006F

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, akár 6 méterig

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	236.2206
Kábelátmérő (mm)	4
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 11 mm széles nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	5,6
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Zárrendszer	Tehetatlenségi zárrendszer
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC00603 OR [AN15006F]	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006F	3295249195496	13295249195493	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height