Protección anticaídas

# PROTECTOR TETRA AN14008F

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 8 metros

## Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

**EN360**
RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL

AR 1983

## Protección contra

Caídas

## Beneficios

### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad

### Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

## Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petroquímica**
- **Almacenamiento**

Protección anticaídas

# PROTECTOR TETRA AN14008F

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 8 metros

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de equipamiento | Carrete de cinchas |
| Composición del soporte principal | ABS, poliéster |
| Longitud máxima (m) | 8 |
| Anchura de la cincha (mm) | 25 |
| Longitud de los ARA (m) | 8 |
| Longitud de los ARA (inch) | 314.9608 |
| Elementos incluidos | Absorbedor de energía |
| Color | Naranja |
| Conector (lado usuario) | Gancho autobloqueante, acero, abertura de 22 mm |
| Ventaja adicional | Indicador de caída |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 5,4 |
| Carga máxima para una persona (kg) | 100 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical |
| Sistema de bloqueo | Sistema de bloqueo por inercia |
| Utilización del carrete | Horizontal, Vertical |

Fall protection

# PROTECTOR TETRA AN14008F

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 8 metres

## Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height