



Защита от падения

PROTECTOR TETRA AN15006F

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Барaban с автоматическим втягиванием для перемещения на расстояние до 6 метров



Преимущества

Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг

Легкость в использовании

· Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени
· Ручка для удобства транспортировки
· Система NFC гарантирует прослеживаемость

Долговечность

· Ударопрочный корпус из ABS

Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

Защищает от



Падение



PROTECTOR TETRA AN15006F

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Барaban с автоматическим втягиванием для перемещения на расстояние до 6 метров

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС, Оцинкованная сталь
Макс. длина (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	236.2206
Диаметр кабеля (mm)	4
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	самофиксирующийся крюк, сталь, отверстие 11 мм
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	5,6
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	150
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости
Система запираения	Инерционная система блокировки
Use of self retracting	Vertical








PROTECTOR TETRA AN15006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLPROC00603 OR [AN15006F]	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006F	3295249195496	13295249195493	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.5 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height