



# PROTECTOR TETRA AN15006T

## SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu pentru deplasări de până la 6 metri

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg



#### Utilizare facilă

- Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
- Mâner de transport pentru transport ușor
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea



#### Durabilitate

- Carcasă din ABS rezistentă la impact



#### Vizibilitate

- Indicator vizual anticădere, care permite verificarea imediată a bunei funcționări a produsului

### Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

### Certificări și norme



EN360

RFU 11.062

150 KG

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



enjoy safety

Editare 23/07/2026  
www.deltaplus.eu



# PROTECTOR TETRA AN15006T

## SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu pentru deplasări de până la 6 metri

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

|                                                    |                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de echipament                                  | Tambur cablu                                                                               |
| Compoziția suportului principal                    | ABS, Oțel galvanizat                                                                       |
| Lungime max. (m)                                   | 6                                                                                          |
| Lungimea SAA (m)                                   | 6                                                                                          |
| Lungimea SAA (inch)                                | 236.2206                                                                                   |
| Diametrul cablului (mm)                            | 4                                                                                          |
| Articole incluse                                   | Absorbant de șoc                                                                           |
| Culoare                                            | Portocaliu                                                                                 |
| Conector (partea utilizatorului)                   | Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm                                                         |
| Avantaj suplimentar                                | Indicator de cădere                                                                        |
| Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)     | 20                                                                                         |
| Greutate (kg) (kg)                                 | 5,6                                                                                        |
| Sarcină maximă pentru o persoană (kg)              | 150                                                                                        |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat |
| Sistem de blocare                                  | Sistem de blocare prin inerție                                                             |
| Use of self retracting                             | Vertical                                                                                   |



Fall protection

# PROTECTOR TETRA AN15006T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

### Logistics information

| Reference                          | Colour | Size | Designation                 | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SRLPROC00604<br>OR<br>[ AN15006T ] | Orange | 6 m  | PROTECTOR<br>TETRA AN15006T | 3295249195502 | 13295249195509 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 5.7 kg | 28.0<br>cm                                                                          | 39.0<br>cm                                                                          | 14.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height