



Защита от падения

PROTECTOR TETRA AN14008T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Саморегулирующееся страховочное устройство с ремнем для вертикального и горизонтального использования на расстоянии до 8 метров



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

· Ручка для удобства транспортировки
· Система NFC гарантирует прослеживаемость



Долговечность

· Ударопрочный корпус из ABS



Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN360

RFU 10.060
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ



AR 1983

Защищает от



Падение



enjoy safety.

Последняя редакция 09/05/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR TETRA AN14008T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Саморегулирующееся страховочное устройство с ремнем для вертикального и горизонтального использования на расстоянии до 8 метров

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Барaban для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	АБС, Полиэстер
Макс. длина (m)	8
Ширина ремешка (mm)	25
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	8
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	314.9608
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	5,4
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	100
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Система запираения	Инерционная система блокировки
Use of self retracting	Horizontal, Vertical








Fall protection

PROTECTOR TETRA AN14008T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 8 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROS00803 OR [AN14008T]	Orange	8 m	PROTECTOR TETRA AN14008T	3295249195489	13295249195486	1	1	5.7 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height