



Proteção anti-quedas

# PROTECTOR TETRA AN14008T

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em correia para utilização vertical e horizontal, para deslocações até 8 metros



## Benefícios



### Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



### Facilidade de utilização

· O punho de transporte facilita o transporte  
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



### Durabilidade

· Câter ABS resistente a impactos



### Visibilidade

· Indicador visual anti-queda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

## Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

## Certificações e normas



EN360  
RFU 10.060  
CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL



## Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 23/07/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Proteção anti-quedas

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em correia para utilização vertical e horizontal, para deslocações até 8 metros

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento                  | Carretel de correia                                                                                                                                                                                                       |
| Composição do suporte principal      | ABS, Poliéster                                                                                                                                                                                                            |
| Comprimento máximo (m)               | 8                                                                                                                                                                                                                         |
| Largura da correia (mm)              | 25                                                                                                                                                                                                                        |
| Comprimento dos ARA (m)              | 8                                                                                                                                                                                                                         |
| Comprimento dos ARA (inch)           | 314.9608                                                                                                                                                                                                                  |
| Artigos incluídos                    | Absorvedor de energia                                                                                                                                                                                                     |
| Cor                                  | Laranja                                                                                                                                                                                                                   |
| Conector (lado do utilizador)        | Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm                                                                                                                                                                                 |
| Vantagem adicional                   | Indicador de queda                                                                                                                                                                                                        |
| Vida útil a partir do fabrico (anos) | 10                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso (Kg) (kg)                       | 5,4                                                                                                                                                                                                                       |
| Carga máxima para uma pessoa (kg)    | 100                                                                                                                                                                                                                       |
| Situações de trabalho antiqueda      | Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical |
| Sistema de bloqueio                  | Sistema de bloqueio por inércia                                                                                                                                                                                           |
| Utilização do enrolador              | Horizontal, Vertical                                                                                                                                                                                                      |



Fall protection

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 8 metres

### Logistics information

| Reference                          | Colour | Size | Designation                 | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SRLPROS00803<br>OR<br>[ AN14008T ] | Orange | 8 m  | PROTECTOR<br>TETRA AN14008T | 3295249195489 | 13295249195486 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 5.7 kg | 39.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 14.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height