



Αντιπτωτική προστασία

PROTECTOR TETRA AN15010T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για διαδρομές μέχρι 10 μέτρα



Οφέλη



Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου
· Χειρολαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



Αντοχή

· Κάρτερ από ABS ανθεκτικό στα χτυπήματα



Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360
RFU 11.062
150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

PROTECTOR TETRA AN15010T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για διαδρομές μέχρι 10 μέτρα

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	ABS, Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	10
Μήκος των ARA (m)	10
Μήκος των ARA (inch)	393.701
Διάμετρος καλωδίου (mm)	4
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Απορροφητής ενέργειας
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	5,8
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	150
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια
Σύστημα μπλοκαρίσματος	Σύστημα μπλοκαρίσματος αδράνειας
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15010T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC01004 OR [AN15010T]	Orange	10 m	PROTECTOR TETRA AN15010T	3295249195557	13295249195554	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height