



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samonavijalni kabelski zapornik za padec na razdalji do 6 metrov



Posebne koristi



Uspešnost

• Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 150 kg



Enostavna uporaba

• Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
• Ročaj za prenašanje za enostaven transport
• Sistem NFC zagotavlja sledljivost



Trajnost

• Ohišje iz ABS, odporno na udarce



Vidljivost

• Vizualni indikator padca za takojšnje preverjanje pravilnega delovanja izdelka

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN360
RFU 11.062
150 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



enjoy safety.

Edit 24/07/2026
www.deltaplus.eu



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samonavijalni kabelski zapornik za padec na razdalji do 6 metrov

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolut
Sestava glavnega nosilca	ABS, Pocinkano jeklo
Največja dolžina (m)	6
Dolžina ARA (m)	6
Dolžina ARA (inch)	236.2206
Premjer kabla (mm)	4
Vključeni elementi	Vključen absorber energije
Barva	Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Samopriključni kavelj, jeklen, odprtina 11 mm
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	5,6
Največja obremenitev za eno osebo (kg)	150
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini
Sistem zaklepanja	Inercijski sistem zaklepanja
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006F

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC00603 OR [AN15006F]	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006F	3295249195496	13295249195493	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height