



PROTECTOR TETRA AN15006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg:
producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el
correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



EN360
RFU 11.062
150 KG

Protección contra



Caídas



PROTECTOR TETRA AN15006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	6
Longitud ARA (m)	6
Longitud ARA (inch)	236.2206
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5,6
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC00604 OR [AN15006T]	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006T	3295249195502	13295249195509	1	1	5.7 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height