



Protección anticaídas

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas de carga para asegurar 250 kg de carga con un recorrido del cable de 15 metros



Beneficios



Facilidad de uso

- Asa de transporte
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

2006/42/EEC

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas de carga para asegurar 250 kg de carga con un recorrido del cable de 15 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	15
Longitud de los ARA (m)	15
Longitud de los ARA (inch)	590.5515
Diámetro del cable (mm)	4
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5,9
Carga de trabajo segura (kg)	250








PROTECTOR LOAD AN518

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 15 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLPROC01505 BK [AN518]	Black	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height