



Proteção anti-quedas

PROTECTOR LOAD AN518

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Antiqueda de carga para suporte de 250 kg de carga com um curso de cabo de 15 metros



Benefícios



Facilidade de utilização

- O punho de transporte facilita o transporte
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

- Cárter ABS resistente a impactos

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



2006/42/EEC

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

PROTECTOR LOAD AN518

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Antiqueda de carga para suporte de 250 kg de carga com um curso de cabo de 15 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo
Composição do suporte principal	ABS, Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	15
Comprimento dos ARA (m)	15
Comprimento dos ARA (inch)	590.5515
Diâmetro do cabo (mm)	4
Cor	Preto
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	5,9
Carga de trabalho segura (kg)	250








PROTECTOR LOAD AN518

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 15 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLPROC01505 BK [AN518]	Black	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height