



Fall protection

# PROTECTOR LOAD AN518

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Zaščita pred padcem bremena za pritrditev bremena s težo 250 kg in dolžino kabla 15 metrov



## Posebne koristi



### Enostavna uporaba

- Ročaj za prenašanje za enostaven transport
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost



### Trajnost

- Ohišje iz ABS, odporno na udarce

## Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

## Certifikati in norme



2006/42/EEC

## Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

# PROTECTOR LOAD AN518

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Zaščita pred padcem bremena za pritrditev bremena s težo 250 kg in dolžino kabla 15 metrov

## Standardi - podrobnosti

## Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolot
Sestava glavnega nosilca	ABS, Pocinkano jeklo
Največja dolžina (m)	15
Dolžina ARA (m)	15
Dolžina ARA (inch)	590.5515
Premer kabla (mm)	4
Barva	Črna
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	5,9
Varna delovna obremenitev (kg)	250








# PROTECTOR LOAD AN518

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 15 metres

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLPROC01505 BK [ AN518 ]	Black	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height