



Proteção anti-quedas

PROTECTOR LOAD AN517

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Antiqueda de carga para suporte de 250 kg de carga com um curso de cabo de 10 metros



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

- Alça facilitadora de transporte
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

- Câter ABS resistente a impactos

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo
- Petroquímicos

Certificações e normas



2006/42/EEC

Proteção contra riscos



Queda



enjoy safety.

Editar 06/06/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção anti-quedas

PROTECTOR LOAD AN517

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Antiqueda de carga para suporte de 250 kg de carga com um curso de cabo de 10 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Travaquedas retrátil em fita
Composição do suporte principal	ABS, Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	10
Comprimento do ARA (m)	10
Comprimento do ARA (inch)	393.701
Diâmetro do cabo (mm)	4
Cor	Preto
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	5,1
Carga de trabalho segura (kg)	250



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN517

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC01005 BK [AN517]	Black	10 m	PROTECTOR LOAD AN517	3660348003636	13660348003633	1	1	5.6 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height