



LO030100

KÖTELEK

1 m-es kötéll és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN354

EN 795
B TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



LO030100

KÖTELEK

Leesés elleni védelem

1 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú hevederes szíj és rögzítési pont
A fő támasz összetétele	Poliészter
A pánt szélessége (mm)	25
Hossz (m)	1
Width (inch)	0.9825
Szélesség (mm)	25
Szín	Fekete-Narancssárga
Végek	2 db varrt kötél szem
Súly (kg) (kg)	0,070
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötél végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	3.2808








LO030100

LANYARDS

Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [LO030100]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height